

Secretaria de Tecnologia da Informação Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários

Manual do Usuário da Impressora Samsung SCX5835



FEVEREIRO/2011



SUMÁRIO

1.	Introdução	3
2.	Como fazer cópia na Samsung SCX5835	4
3.	Como digitalizar na Samsung SCX5835	7
4.	Como enviar FAX na Samsung SCX5835	15
5.	Como configurar impressões na Samsung SCX5835	18
6.	Responsável pela informação	21

1. Introdução

Este manual foi elaborado de forma reduzida, ilustrada e simplificada com o objetivo de possibilitar que o usuário encontre rapidamente a resposta para suas dúvidas sobre os procedimentos de copiar, digitalizar, transmitir fax e imprimir na Samsung multifuncional SCX 5835.


Para solucionar dúvidas não encontradas nesse manual, deverá ser consultado o **manual do usuário completo** dessa impressora. Para isto, clique com o botão direito do mouse no ícone da mesma, localizado no canto inferior direito da tela, conforme ilustração abaixo.




2. Como fazer cópia na Samsung SCX5835

a) Para efetuar cópia, coloque o papel que se deseja copiar na BANDEJA (um único documento com a face voltada para baixo e a tampa do scanner fechada) ou no ALIMENTADOR (um ou vários documentos com a face voltada para cima);

BANDEJA



ALIMENTADOR





b) No painel da impressora, o qual é sensível ao toque (Touchscreen), selecione a opção **Copiar**;



c) Aparecera o **painel de configuração** da cópia que será feita. Digite o número de cópias desejadas no canto superior direito da tela;






d) Depois de feita a configuração (tamanho do papel, reduzir/ampliar, duplex, tipo original, etc) e digitado o número de cópias, aperte o botão **INICIO.** Nesse momento, as cópias escolhidas serão impressas;



3. Como digitalizar na Samsung SCX5835

 a) Coloque os documentos com a face voltada para cima no alimentador de documentos ou coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura do scanner (bandeja);

BANDEJA



ALIMENTADOR






e) No painel da impressora, o qual é sensível ao toque (Touchscreen), selecione a opção **Digt**;



f) Na próxima tela, selecione Dig p/PC;






g) O sistema irá solicitar seu ID e sua **SENHA**; Para colocar o ID, dê um duplo clique no campo do ID;




h) Nesse momento, aparecerá uma lista contendo identificação dos computadores configurados nessa impressora multifuncional. Selecione o ID correspondente ao seu MICRO (nesse caso, o micro é o ETI19113) e clique no botão OK;





i) Nesse momento, o sistema retornará para a tela de **logon** com o ID preenchido. Dê duplo clique no campo senha para inserí-la;




j) Digite a SENHA utilizando o teclado numérico mostrado e clique em OK. OBS: Como padrão, a senha adotada são os últimos 4 dígitos do patrimônio do microcomputador. Nesse exemplo, como o patrimônio é I19113, então a senha será 9113;







k) Depois do passo anterior, o sistema retornará para a tela de logon com os dois campos preenchidos. Clique em Logon;



l) Aparecerá uma lista com aplicativos que poderão ser utilizados para digitalização. Selecione um deles e clique em **Selecionar**;



m) Aparecerá o endereço IP do micro e o aplicativo selecionado para realizar a digitalização;




n) Aperte o botão "Início" no painel frontal da impressora;



o) A máquina efetuará a digitalização e enviará para seu micro;




p) O documento aparecerá na sua tela (área de trabalho);





 q) Logo após a digitalização, clique no ícone localizado no canto direito da tela do painel para retornar para a tela principal. Nesse momento estará concluído o procedimento.



4. Como enviar FAX na Samsung SCX5835

 a) No painel da impressora, o qual é sensível ao toque (Touchscreen), selecione a opção Fax;



b) Aparecerá a tela de envio de FAX;





c) Aperte o botão "Tom de disc" no painel frontal da impressora;




d) Após pressionar o botão "Tom de disc", será dado o sinal de "Linha telefônica". Digite o número do FAX que será enviado no campo "1". Exemplos:

No caso de Ramal interno do TST→ 4948.

No caso de externo \rightarrow 30434948.

No caso de interurbano \rightarrow 06130434948.






e) Após digitar o número do FAX, aguarde o "SINAL DE FAX" e pressione o botão "inicio";




f) Quando terminado o procedimento, a impressora imprimirá o comprovante de envio do fax e este estará finalizado.

5. Como configurar impressões na Samsung SCX5835

a) Com o documento pronto para impressão, clique no botão "Office" localizado no canto superior esquerdo do documento e selecione a opção "imprimir" ou use o atalho do teclado "CTRL+P". Aparecerá a janela de configuração da impressão;



b) Se a impressora que aparecer não for a Samsung SCX-5835, é porque ela não esta como padrão. Utilize a barra de rolagem para selecioná-la e clique em "propriedades" para configurá-la;







 c) Ao clicar em "Propriedades" aparecerá a tela abaixo. Na aba "Básico", faremos a configuração da "orientação" para impressão em retrato, paisagem e Girar 180 graus;

Em "Opções de layout", será informada a quantidade de impressões em uma página;

Para impressões frente e verso, basta selecionar a opção "Borda longa" em "Impressão em frente e verso".




d) Na aba "papel", será selecionada a quantidade de cópias que serão impressas, o tamanho do papel e de qual bandeja serão puxadas as folhas na opção "origem";






e) Na aba "Avançado", será configurada a Marca d'água. Ao final de todas as configurações clique em OK;



f) Após clicar em OK, a tela abaixo retornará. Se clicar novamente em OK, sua impressão será enviada para a impressora Samsung SCX-5835.





6. Responsável pela informação

CAS - Central de Atendimento da SETIN

Responsável pela Confecção/Revisão

SATI – Setor de Aprimoramento em TI (revisão) CAS – Central de Atendimento da SETIN (confecção)